



문서확인번호: 1565-0598-9802-8862



공장등록증명(신청)서

접수번호	2019080696173634001	접수일	2019.08.06	처리기간	즉시
신청인	회사명 (주)시안	전화번호 033-340-1234			
	대표자 성명 염성준	생년월일(법인등록번호) 1348110067000			
	대표자 주소(법인 소재지) 강원도 횡성군 우천면 경강로 3111				
등록 내용	공장 소재지 강원도 횡성군 우천면 경강로 3111, 산전리 137-2 (총 6 필지)	지목 전, 임야, 공장용지	보유구분 자가 [O], 임대[]		
	공장 등록일 2013년 10월 25일	사업 시작일	종업원 수 남 :76 여 :11		
	공장의 업종(분류번호) 플라스틱 선, 봉, 관 및 호스 제조업 외 2 종(22211,22223,22229)				
	공장 부지 면적(㎡) 52026	제조시설 면적(㎡) 11520.52	부대시설 면적(㎡) 6070.45		
등록 조건					
등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)				공장관리번호 427302012261465	

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항 · 제2항 · 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2019년 08월 06일

한국산업단지공단장



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

(1 / 1)

납세증명서



발급번호	0865-886-1578-609		처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)			
납세자 인적사항	상호(법인명)	(주) 시안		사업자등록번호	124-81-92047		
	성명(대표자)	염성준		주민등록번호			
	주소(본점)	강원도 횡성군 우천면 경강로 3111					
증명서의 사용목적	☒ 대금수령 ☐ 해외이주 (이주번호 제 호, 이주확인일 년 월 일) ☐ 기 타						
	유효기간	2019 년 10 월 20 일					
	유효기간을 정한 사유	☒ 「국세징수법 시행령」 제7조1항 ☐ 기 타 (사유:)					
징수유예 또는 채납처분 유예의 내역 (단위 : 원)	유예종류	유 예 기 간	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
		해	당	없	음		
물적납세의무 채납내역 (단위 : 원)	위탁자	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금	
	해	당	없	음			

「국세징수법」 제6조 및 같은 법 시행령 제6조에 따라 발급일 현재 위의 징수유예액, 채납처분유예액 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 수탁자의 물적납세의무와 관련된 채납액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.

접수번호	501580735670
담당부서	민원봉사실
담당자	유정식
연락처	033-740-9222

2019 년 9 월 20 일

원주세무서장



* 본 증명의 위·변조 여부는 발급일로부터 90일 이내 「국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 또는 모바일 홈택스 > 민원증명(증명발급) > 민원증명 원본확인」 에서 발급번호로 확인, 또는 문서 하단의 바코드로 확인이 가능합니다.
(공문서를 위·변조하거나 행사한 자는 10년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.)

* 본 증명서는 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.



지방세 납세증명(신청)서

Local Tax Payment Certificate(Application)

(1/1)

발급번호 Issuance Number	016057	접수일시 Time and Date of receipt	2019-09-20 13:24	처리기간 Processing Period	즉시 Immediately
-------------------------	--------	----------------------------------	------------------	---------------------------	-------------------

납세자 Taxpayer	성명(법인명) Name(Name of Corporation)	주민(법인 · 외국인)등록번호 Resident(Corporation · Foreign)Registration Number
	시안	134811-0067000
	주소(영업소) Address(Business Office)	
	강원도 횡성군 우천면 경강로 3111	
	전화번호(휴대전화) Phone number(Cellular phone number)	
	033-340-1234	

증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	대금수령 [V] Receipt of payment	대금 지급자 Payer	-
	해외이주 [] Emigration	이주번호 Emigration No.	해외이주 신고일 Date of the Report
	부동산 신탁등기 [] Registration for real estate trust	신탁 부동산의 표시 (소재지, 건물명칭 및 번호) Information of real estate trust (Location, Building name and number)	
	그 밖의 목적 [] Others		

증명서 신청부수 Copies of Certificate Needed	1 부 Copy(Copies)
--	---------------------

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 징수유예등 또는 체납처분유예액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.

I request to certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date of this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of Collection Act for Local Taxes and Article 6(1) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

2019 년(yyyy) 09 월(mm) 20 일(dd)

신청인(납세자) 시안
Applicant(Taxpayer)

(서명 또는 인)
(Signature or Stamp)

징수유예등 또는 체납처분유예의 명세 Suspension of Tax Collection or Suspension of Disposition of Delinquent Tax						
유예종류 Type of taxes suspended	유예기간 Period of taxes suspended	과세연도 Tax Year	세 목 Tax items	납부기한 Due date for payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalties

- 해당 사항 없음(None) -

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 위의 징수유예등 또는 체납처분유예액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.

I hereby certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date on this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of Collection Act for Local Taxes and Article 6(2) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

1. 증명서 유효기간: 2019 년(yyyy) 10 월(mm) 20 일(dd)

Period of Validity

2. 유효기간을 정한 사유: 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간)


Reason for determining the validity date

2019 년(yyyy) 09 월(mm) 20 일(dd)

강원도 횡성군수

The Chief of Hoengseong County

(직인)



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

ACE PVC 사업

ACE PVC PLATE
ACE PVC PIPE

FM PVC 사업

FM PVC PLATE
FM PVC PIPE
FM PVC FITTING

ACE PLATE·PIPE

주식회사 시안의 기술력으로 아름다운 가치를 만들어 갑니다.



25244 강원도 횡성군 우천면 경강로 3111
Tel 033-340-1234 Fax 033-340-1230
www.acewindow.co.kr

(주)시안 슈프라 충청북도 음성군 대소면 산내로 134
Tel. 043-882-3025 Fax. 043-882-3025
주요 생산 품목 pvc pipe



ACE PLATE·PIPE

주식회사 시안의 기술력으로 아름다운 가치를 만들어 갑니다.



전속모델 배우 김성령



(주)미안의 기술력으로 아름다운 가치를 만들어 갑니다.

저희 회사가 성장할 수 있도록 변함없는 애정과 신뢰를 보내주신 것에 깊은 감사를 드립니다.
변화의 속도가 빠르게 움직이는 세상 속에서 비즈니스 또한 현재 사업이 미래의 사업이
된다는 보장이 없기에 끊임없이 새로운 환경을 찾아 도전하고 혁신해야 합니다.

미래는 항상 어려움을 극복하고 도전하는 사람에게 기회가 주어집니다.

저희 회사는 고객의 요구에 맞는 기능을 넘어 아름다운 디자인까지 생각하는 제품을
개발하도록 노력하겠습니다.

항상 사랑해주시고 격려해주셔서 감사드리며 고객님의 사업장과 가정에 행운이 늘
함께하기를 기원합니다.

(주)미안 대표이사 **엄 성 준**

회사명	주식회사 미안
창사	2002년 01월
대표	엄성준
면적	공장 부지 면적 52,000 m ² (건축 부지 면적 17,600m ²)
연락처	Tel : 033)340-1260, Fax : 033)340-1230
주소	강원도 횡성군 우천면 경강로 3111
홈페이지	http://www.acewindow.co.kr

Contents

01 회사소개

인사말
회사 경영이념
회사연혁

02 ACE PVC 사업

ACE PVC의 특징
ACE PVC의 사용용도
ACE PVC PLATE
ACE PVC PIPE

03 FM PVC 사업

FM PVC의 개요
FM PVC의 특징
FM PVC PLATE
FM PVC PIPE
FM PVC FITTING

04 부록

설비 및 제품사진
ACE PVC PLATE 시험성적서
FM PVC PLATE 시험성적서
FM 인증서





회사 경영이념



회사연혁

- 2017** 09 | FM 4922 인증 획득
06 | 동우플라텍 인수
05 | ㈜슈프라 신대우 인수 → ㈜시안 슈프라 법인명 변경
03 | 납세자의날 도지사표창 수상
- 2016** 11 | FM4910 인증 획득
02 | 경향하우징페어 출품
01 | ACE WINDOW 브랜드 통합
- 2015** 11 | PLATE공장 준공(대지:17,000㎡, 건축:2,100㎡)
09 | 경영혁신형 중소기업 선정
인적자원개발 우수기관 선정
04 | MBC건축박람회 출품
- 2014** 12 | PLATE 신규공장 토목, 건축공사
강원중소기업 대상 수상
08 | 강원도 유망중소기업 인증
06 | 강원지방조달청장상 수상
산업통상자원부장관 표창 수상
04 | MBC건축박람회 출품
- 2013** 10 | ㈜하이산업 → ㈜시안 법인명 변경
시안&하이산업 통합공장 준공(대지:43,000㎡, 건축:9,900㎡)
06 | 수출유망중소기업 선정
강원도지사 표창 수상
- 2012** 12 | 기술혁신형 중소기업 선정
강원중소기업대상 특별상 수상
03 | 시안&하이산업 통합공장 토목, 건축공사 시행
강원도와 공장이전 MOU 체결
02 | 호주, 방글라데시 수출
- 2011** 05 | 포스코 베트남 신도시건설 창호 수출
02 | 중소기업진흥공단 해외민간네트워크 사업자 선정
- ~2010** 2009.05. | ㈜에이스사시 인수
2008.06. | ㈜시안 대표이사 취임
2008.05. | ㈜설악창업 인수 → ㈜시안 법인명 변경
2002.01. | 주식회사 하이산업 법인설립



ACE PVC의 특징

난연성

난연성의 성질로 불꽃에 강하며
자연 소화로 화재의 위험성이 적다.



내화학성

내약품성이 우수하여 산, 알칼리,
유류 등에 침식되지 않으며
부식의 우려가 없다.



내후성

자연환경으로부터 건디는 힘이 강해
활용성이 좋다



영구성

내구성 및 내화학성이 뛰어나기
때문에 반 영구적으로 사용할 수 있다.



가공성

열 가공, 절단, 접속 등의 작업에
뛰어나기 때문에 다양한 시공에
우수하고 보수공사에도 적합하다.



시공단축

기존 수도용 Pipe에 비해 가볍기
때문에 근로자의 작업 능률이
우수하다.



ACE PVC의 사용용도



덕트용

원형덕트, 집진설비 등




건설용

배풍관, 건축 기동 거푸집,
정화조 가스 배출관, 환기설비 등



산업용

도금설비, 화학, 식품, 제지공장
등의 공업용수배관용 등




기타

선박용, 건축용, 인테리어용 등



ACE PVC DUCT PLATE



ACE PVC Plate 규격표

단위 : mm

품명	규격		
	너비×길이	두께	참고중량 (KG)
ACE PVC Duct Plate	1,000×2,000	2	5.68
		3	8.52
		4	11.36
		5	14.20
		6	17.04
		8	22.72
		10	28.40
		12	34.08
		15	42.60
		20	56.80
	1,200×2,400	2	8.18
		3	12.27
		4	16.36
		5	20.45
		6	24.54
		8	32.72
		10	40.90
		12	49.08
		15	61.34
		20	81.79
	1,500×3,000	3	19.17
		4	25.56
		5	31.95
		6	38.34
		8	51.12
		10	63.90
		12	76.68
		15	95.85
	1,800×3,000	3	23.00
		4	30.67
		5	38.34
		6	46.01

• 색상 : 회색(Gray), 아이보리(Ivory), 백색(White)

ACE PVC DUCT PIPE



ACE PVC Pipe 규격표

단위 : mm

품명	호칭	규격				
		외경(mm)		두께	근사 내경	참고중량 (kg/m)
		기본치수	허용오차			
ACE PVC Pipe	100	114	± 0.2	2.8	108	1.39
	125	140	± 0.3	3.2	134	1.95
	150	165	± 0.3	3.6	158	2.59
	200	216	± 0.4	4.0	208	3.78
	250	267	± 0.9		259	4.69
	300	318	± 1.0		308	6.98
	350	355	± 1.2	5.0	345	7.80
	400	400	± 1.4		390	8.81
	450	450	± 1.5		440	9.92
	500	500	± 1.7	6.0	488	13.22
	550	560	± 1.9		548	14.82
	600	600	± 3.2		588	15.89
	650	650	± 3.2		638	17.23
	700	700	± 3.5		688	18.57

- 길이 : 3m↓
- 색상 : 회색(Gray)



FM PVC의 개요



FM Approvals

‘FM Approvals’ - ‘FM Global’ 사의 화재 관련 테스트 및 연구기관으로 화재 방지와 관련된 FM 승인 심사 및 테스트를 담당하고 있으며 사후 지속 관리도 함께 총괄 담당하는 기관

FM Approval Standards

Building Materials, Electrical Equipment, Fire Protection, Specification Tested 4가지 분류에 약 200여개의 FM 승인을 가지고 적합한 심사를 통해 승인을 제공

FM4910

Cleanroom Materials Flammability Test Protocol
Cleanroom [청정실(무균실)]의 인화성 재료에 대한 시험 프로토콜로 화재 방지와 관련된 재료에 대한 FM 인증.

FM4922

Approval Standard for Fume Exhaust Ducts or Fume and Smoke Exhaust Ducts
FM4910으로 승인된 재료를 사용하여 생산 및 제작된 흡 배기 덕트 또는 흡과 연기 배기 덕트로 공기 및 기타 유체의 환기를 위한 덕트 시스템의 FM 인증.

FM PVC의 특징

내화학적성
내약품성이 우수하여 산, 알칼리, 유류 등에 침식되지 않고 부식의 우려가 없다.

무독성
난연성의 성질로 불꽃에 강하며 자연 소화로 화재의 위험성이 적다.

제작단축
Duct 제작을 위한 절곡, 절단 및 용접작업이 없어 제작 기간의 단축에 용이하다.

내화재성
발화 및 연소가 되지 않고 발열량도 낮기 때문에 쉽게 자연적으로나 인위적으로 진화가 가능하다.

강도향상
일반 제작된 Duct에 비하여 압출 Duct는 충격 강도가 뛰어나다.

시공단축
압출 길이를 조절할 수 있기때문에 불필요한 연결을 없애 시공을 단축할 수 있다.



반도체 및 유전자 조작과 같은 극미산업에서 사용되며 FM PVC의 사용으로 화재 확산방지 및 내화학적성이 뛰어나 중요시설에서 폭 넓은 대응을 할 수 있다.



FM PVC DUCT PLATE



FM PVC Duct Plate 규격표

단위 : mm

품명	규격	
	너비×길이	두께
FM PVC Duct Plate	1,200×2,400	6
		8
		10
		12
		15
		20
	1200×2400	6
		8
		10
		12
		15
		20
	1500×2400	6
		8
		10
		12
		15
	1800×2400	6

• 색상 : 아이보리(Ivory)

FM PVC DUCT PIPE



FM PVC Duct Pipe 규격표

단위 : mm

품명	호칭	규격		두께
		외경	허용오차	
FM PVC Duct Pipe	50A	60	± 0.2	4.1
	65A	76	± 0.3	4.1
	75A	89	± 0.3	5.5
	100A	114	± 0.4	6.0
	125A	140	± 0.5	6.0
	150A	165	± 0.5	6.0
	200A	216	± 0.7	6.0
	250A	267	± 0.9	6.0
	300A	318	± 1.0	6.0
	350A	355	±1.2	6.0
	400A	400	±1.4	6.0
	450A	450	±1.5	6.0
	500A	500	±1.7	6.0
	550A	560	±1.9	6.0
	600A	600	±3.2	6.0
	650A	650	±3.2	6.0
	700A	700	±3.5	6.0

• 색상 : 아이보리(Ivory)




PVC FITTING



소켓 (Socket)

(단위 : mm)

호칭	L±20
250	170
300	180
350	180
400	180
450	180
500	180
550	180
600	180
650	180
700	180



레듀사 (Reducer1) (1단계 레듀사)

(단위 : mm)

호칭	L±20
300×250	200
350×300	200
400×350	200
450×400	200
500×450	200
550×500	200
600×550	200
650×600	200
700×650	200



레듀사 (Reducer2) (2단계 레듀사)

(단위 : mm)

호칭	L±20
350×250	220
400×300	220
450×350	220
500×400	220
550×450	220
600×500	220
650×550	220
700×600	220


• 용접이 필요없는 확산 레듀사



융착형 90°엘보 (90° Elbow)

(단위 : mm)

호칭	C±20	L±20
250	65	201
300	70	211
350	70	211
400	70	221
450	70	231
500	80	241
550	80	276
600	80	276
650	80	286
700	80	306



PVC FITTING



융착형 45°엘보 (45° Elbow)

(단위 : mm)

호칭	C±20	L±20
250	65	226
300	70	234
350	70	234
400	70	251
450	70	268
500	80	285
550	80	332
600	80	332
650	80	350
700	80	371



융착형 22.5°엘보 (22.5° Elbow)

(단위 : mm)

호칭	C±20	L±20
250	65	202
300	70	212
350	70	212
400	70	231
450	70	250
500	80	269
550	80	317
600	80	317
650	80	337
700	80	356

• 엘보는 융착접합방법 입니다.



정티 (TEE)

(단위 : mm)

호칭	A	B	C	L±20
250	90	90	65	450
300	100	100	70	518
350	100	100	70	55
400	100	100	70	600
450	100	100	70	650
500	120	120	80	740
550	120	120	80	800
600	120	120	80	840
650	120	120	80	890
700	120	120	80	940



Y관 (Wye)

(단위 : mm)

호칭	A	B	C	L±20
250	130	90	65	558
300	140	100	70	650
350	140	100	70	700
400	140	100	70	770
450	140	100	70	840
500	170	120	80	950
550	170	120	80	1030
600	170	120	80	1090
650	170	120	80	1160
700	170	120	80	1230



PVC FITTING



캡 (Cap)

(단위 : mm)

호칭
250
300
350
400
450
500
550
650
700



행거 (Hanger)

(단위 : mm)

호칭
250
300
350
400
450
500
550
650
700




설비 및 제품사진



FM Facilities - Material Tank(재료저장탱크)



FM Facilities - Storage(배합저장탱크)




Facilities, Work Flow FM Pipe



Facilities, Work Flow FM Plate



등록증

ACE PVC PLATE



시험 성적서

ACE PVC DUCT PLATE



FM PVC PLATE · PIPE (FM4922 / FM4910)

	BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD TEST REPORT	
우 20860 테스트 항목은 통합관리번호 130-2 통합관리번호(가)기 시험일자 시험장소 시험자 정보 TEL 033(744-8100) FAX 033(744-8986)		
성적서번호 : TARH01003 대 문 자 : 영원동 법 명 : (사)KTR 주 소 : 경향동 월천로 우편면 경향로 3111	편 수 일 자 : 2017년 08월 08일 시험완료일자 : 2017년 08월 21일	
시 료 명 : FM-PWC.DUCT		
시험결과		
시험항목	단위	시험결과
20 mm 수직방향시험	-	합격
수직방향시험		V=4.1 [L, R] : 1996%
단위를 (L/R) > 20 % 이하 < 50 % 합격치 이하인 경우, 5.0 mm		
* 출 도 : 불합격대상		
비 고 : ① 이 성적서는 직각방향 제자리 시험 및 사각방향으로 시험한 결과에 관계, 정밀도에 대한 품질을 보증하지 않으며, 결함의 발생과 관련된 불합격률(average)이 0.0% 또는 0.0% 이상인 경우 인정받지 않습니다. ② 이 성적서는 종보, 신관, 로고 및 수출용 제품 사용이 불가하며, 동등 이상의 제품을 공급합니다. ③ 이 성적서의 발행은 본 공장의 제품만을 의미하며, 사내 및 외부 다중작업장 등에서 생산된 제품이 아닙니다.		
 대표이사 : 박희철 E-mail: psh@ktr.kr  기술책임자 : 윤석 Tel : 027-088(APS 1~48)		
2017년 08월 21일		
	한국화학융합시험연구원	
 원본용 확인용 QR code		
Page: of 1		
전자문서본은 시험결과에 대한 참고사항입니다.		
전자문서본(Electronic Copy)		

[illegible]

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT



주 20035 경기도 안산시 안산시청로 130-2 동희산업단지7기1
 입선지7기1 입선번호: 2020-20035
 입선일자: 2020-09-02
 대 로 자: 영일도
 설 비: (유지)인
 주 소: 경원도 화성군 우면면 경원로 3111

TEL 033(748-9100) FAX 033(748-9986)

연 호 : 2021년 영일 08월 08일
 시험완료일자 : 2021년 영일 29일

시 료 명 : FM-FM-Plate

시험결과

시험항목	단위	시험조건	결과	시험방법
입사시험률 % 입선 순위, 100 < 71 <= 5 > 1 후 2차시험률	%	→	0.4 : 합격률 기준	
(*) 시험결과: 2.7 mm/min, 차지(2)는: 100 mm				

● 출 소 : 불합격자임

배 지 : 1. 이 입선자는 입선결과가 확정된 시료 및 시험결과로 시험항목 결과자료, 시험, 제형에 대한 불충분 불충족이 없으며,
 2. 이 입선자는 입선 결과, 입선 순위, 입선 후 조속히 KTR에 KTR contact을 확인 하길 권합니다.
 3. 이 입선자는 입선결과가 확정된 시험결과를 대한 시험결과를 포함하여 검토합니다.
 4. 이 입선자는 입선결과에 불충분 불충족이, 시험 및 입선 결과(입선결과)를 검토하여 검토합니다.

Paul Jeongyeon

대표이사: 이영준
 E-mail: pauljeon@ktr.kr

He Jeongyeon

기술지원자: 박정연
 Tel : 033-7489100(A/S 1~4)

2021년 8월 29일



한국화학융합시험연구원장



Page: 1 of 2

전자문서본(Electronic Copy)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH CENTER

TEL: 033-748-9100 FAX: 033-748-9986

AD29-3-00



FM 인증서 (FM4922/FM4910)

Specification Tested

Certificate of Compliance

This certificate is issued for the following:

Sian PVC Plate

Prepared for:

Sian Co, Ltd
3111, Gyeonggang-ro, Ucheon-myeon
Hoengseong-gun, Gangwon-do
Republic of Korea

FM Approvals Class: 4910

Project Identification: 0003058844

Specification Test Listing Granted: 1/12/2017

To verify the availability of the Approved product, please refer to www.approvalguide.com or www.roofnav.com

Said Listing is subject to satisfactory field performance, continuing Surveillance Audits, and strict conformity to the constructions as shown in the Approval Guide, an online resource of FM Approvals.



Cynthia Frank
AVP - Manager of Materials
FM Approvals
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, MA 02062



Member of the FM Global Group

FM 인증서